

AccessPRO INDUSTRIAL




XTFLAP

PUERTA DE CORTESÍA
EXTERIOR/INTERIOR

- Robusto diseño exclusivo.
- Interior/Exterior
- 40 Personas por minuto
- Fabricado totalmente en acero inoxidable.

XTFLAP

Las puertas de cortesía son esenciales en las áreas donde un gran número de personas necesitan ser supervisadas. Proporcionan el control discreto del flujo de visitantes o de empleados cuando están ligadas a los sistemas de control de acceso, ofreciendo una circulación eficiente en dos direcciones, administrable fácilmente mediante controladores AccessPRO® y ROSSLARE®.



XTFLAPD Hoja Doble

Puerta de Cortesía

XTFLAP



XTFLAP Hoja Sencilla
Posterior

Especificaciones Técnicas	XTFLAP	XTFLAPD
Material del Gabinete	Acero inoxidable 304, 1.5 - 2 mm	
Dimensiones	1400 x 280 x 950 mm	
Temperatura de Operación	-30 a 70 °C	
Humedad Relativa	<95 % sin condensación	
Entorno de Aplicación	Interior / exterior	
Ancho del Pasillo	500 a 550 mm	
Velocidad de Tráfico	40 personas por minuto	
Alimentación	110 Vca, 60 Hz	
Potencia	50 W	100 W
Tipo	Hoja sencilla	Hoja doble
Modo de Operación	Abierto en caso de falla	



*Access***PRO INDUSTRIAL**