

SYSCA-4R-4D

C3400 Panel de Control de Acceso para 4 Puertas / Fácil Administración / 30,000 Tarjetas / Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12Vcc/3A / Software GRATIS



Funciones

- Control de Acceso.

Capacidad

- Tarjetas 30,000
- Contraseñas 30,000
- Eventos 100,000

(Memoria de Eventos Expandible con Memoria SD, hasta 32GB).

Comunicación

- TCP/IP y RS485.
- Entrada Wiegand Multi-Formato.

Hardware

- Gabinete Metálico.
- Incluye Fuente de 12Vcc / 3A con Cargador de Bateria(Batería no incluida).

Funciones de Control de Acceso

- Control de Acceso por Horarios y Puertas.
- Métodos de Verificación Combinables:
 - Tarjeta + Contraseña (Con Lector SYSKR602EKB)
- Verificación Multi-Usuario.
- Exclusamiento.
- Anti-Passback.
- Función de Relevadores Energizados.

Conexiones

- 4 Salidas de Relevador NC/NO/COM Para Chapas.
- 4 Salidas de Relevador Auxiliares NC/NO/COM.
- 4 Entradas Auxiliares.
- Botón de Salida y Sensor Magnético por Puerta.

Alimentación

- 12Vcc / 100mA.
- Incluye Fuente de 12Vcc / 3A.

Lectores Compabibles

- Proximidad:
 - SYSKR600E y SYSKR601E.
 - Soporta 2 Lectores por Puerta (solo en modalidad de 2 puertas).
- Proximidad con Teclado:
 - SYSKR602EKB.
 - Soporta 2 Lectores por Puerta (solo en la modalidad de 2 puertas).
- Lectores de Largo Alcance:
 - PRO6RF y PRO12RF.
 - Soporta 2 Lectores por Puerta (solo en la modalidad 2 puertas).

Compatibilidad

Software ZKAccess 3.5

Información Adicional

- Temperatura de Operación: 0 a 55 °C.
- Dimensiones: 380 x 290 x 80 mm.

- Incluye Software de Administración en Español.

***1 Año de Garantía**